





("PipeLife", Польща)


	d, мм	бухта довжина (м)	Ціна EUR	Найменування	Ø, mm	Ціна EUR
Труба дренажна (ПВХ) у бухтах 	50	50	дог.	З'єднання дренажних труб ПВХ 	50	дог.
		250	дог.		65	дог.
	65	50	дог.		80	дог.
		150	дог.		100	дог.
	80	50	дог.		125	дог.
		100	дог.		160	дог.
	100	50	дог.		200	дог.
		100	дог.			
	125	50	дог.			
	160	50	дог.			
200	45	дог.				
Труба дренажна Pragma® OD SN8 у відрізках по 6м 	d зовн., мм	Градус Перф.	дог.	Трійник 90° для дренажних труб ПВХ 	50	дог.
	110	120; 220; 360	дог.		65	дог.
	160	120; 220; 360	дог.		80	дог.
	200	120; 220; 360	дог.		100	дог.
	250	120; 220; 360	дог.		125	дог.
	315	120; 220; 360	дог.		160	дог.
	400	120; 220; 360	дог.		200	дог.
Труба дренажна Pragma® ID SN8 у відрізках по 6м 	d вн, мм	Градус Перф.	дог.	З'єднання 90° для дренажних труб ПВХ 	100	дог.
	500	120; 220; 360	дог.		125	дог.
	600	120; 220; 360	дог.		160	дог.
	800	120; 220; 360	дог.		200	дог.
	1000	120; 220; 360	дог.			
Стандартна довжина труби = 6м.				Трійник кутовий 45° 	50	дог.
					65	дог.
					80	дог.
					100	дог.
					125	дог.
					160	дог.
					200	дог.



ДРЕНАЖНІ БЛОКИ - "STORMBOX"



ДРЕНАЖНІ БЛОКИ - "STORMBOX"

Дренажний модуль STORMBOX
1200x600x300

Дніще модуля STORMBOX



З'єднувальна клипса

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ У 2022 РОЦІ:




Власне виробництво дренажної труби в геотекстилі 50мм, 80мм, 100мм та 160мм.



Геотекстиль в асортименті – 100гр/м2; 150гр/м2; 200 гр/м2 та ін. (термоскріплений та голкопробивний);

Переваги використання системи STORMBOX

- Високий об'єм поглинання води 206 л;
- Висока активна поверхня отворів більш ніж 50%;
- Можливість під'єднання трубопроводів Ø110-500 мм
- Зменшення витрат при відведенні дощових вод;
- Горизонтальний і вертикальний дренаж;
- Можливість поділу на дві рівні частини;
- Вага всього 8 кг, легкий монтаж.





("PipeLife", Польща)

Найменування	Розмір	Ціна EUR
Труба середній тип (клас "N") 	110x3,2x500	дог.
	110x3,2x1000	дог.
	110x3,2x2000	дог.
	110x3,2x3000	дог.
	110x3,2x6000	дог.
	160x4,0x500	дог.
	160x4,0x1000	дог.
	160x4,0x2000	дог.
	160x4,0x3000	дог.
	160x4,0x6000	дог.
	200x4,9x1000	дог.
	200x4,9x2000	дог.
	200x4,9x3000	дог.
	200x4,9x6000	дог.
	250x6,2x3000	дог.
	250x6,2x6000	дог.
	315x7,7x3000	дог.
	315x7,7x6000	дог.
	400x9,8x3000	дог.
	400x9,8x6000	дог.
Фасонні частини		
Коліно 15 ° 	110	дог.
	160	дог.
	200	дог.
	250	дог.
	315	дог.
	400	дог.
Коліно 30 ° 	110	дог.
	160	дог.
	200	дог.
	250	дог.
	315	дог.
Коліно 45 ° 	110	дог.
	160	дог.
	200	дог.
	250	дог.
	315	дог.
Коліно 87 ° 	110	дог.
	160	дог.
	200	дог.
	250	дог.
	315	дог.
Редукція ексцентрична 	110 / 160	дог.
	160 / 200	дог.
	200 / 250	дог.
	200 / 315	дог.
	250 / 315	дог.
	250 / 400	дог.
	315 / 400	дог.

Найменування	Розмір	Ціна EUR
Трійник 45 ° 	110 / 110	дог.
	160 / 110	дог.
	160 / 160	дог.
	200 / 110	дог.
	200 / 160	дог.
	200 / 200	дог.
	250 / 110	дог.
	250 / 160	дог.
	250 / 200	дог.
	250 / 250	дог.
	315 / 110	дог.
	315 / 160	дог.
	315 / 200	дог.
	315 / 250	дог.
	315 / 315	дог.
	400 / 110	дог.
	400 / 160	дог.
	400 / 200	дог.
Трійник 87 ° 	110 / 110	дог.
	160 / 110	дог.
	160 / 160	дог.
	200 / 160	дог.
	200 / 200	дог.
	250 / 110	дог.
	250 / 160	дог.
	250 / 250	дог.
Муфта ремонтна/з'єднувальна 	110	дог.
	160	дог.
	200	дог.
	250	дог.
	315	дог.
	400	дог.
Ревізія 	110	дог.
	160	дог.
	200	дог.
Заглушка 	110	дог.
	160	дог.
	200	дог.
	250	дог.
	315	дог.
	400	дог.

Зовнішня каналізація ПП Pragma® гофрована двошарова СИСТЕМА OD (по зовнішньому діаметру)



("PipeLife", Польща)

Найменування	D зовнішній/ D внутрішній (мм)		Ціна EUR
Труба з розтрубом та ущільнюючим кільцем L=6м 	160	/139	дог.
	200	/174	дог.
	250	/218	дог.
	315	/276	дог.
	400	/348	дог.
	500	/435	дог.
	630	/548	дог.
Найменування	D зовнішній/ D внутрішній (мм)		
Труба з розтрубом та ущільнюючим кільцем L=3м 	160	/139	дог.
	200	/174	дог.
	250	/218	дог.
	315	/276	дог.
	400	/348	дог.
	500	/435	дог.
	630	/548	дог.
Найменування	Розмір (мм)	Кут (°)	
Відвід (коліно)  	160	15°	дог.
		30°	дог.
		45°	дог.
	200	15°	дог.
		30°	дог.
		45°	дог.
	250	90°	дог.
		15°	дог.
		30°	дог.
	315	45°	дог.
		90°	дог.
		15°	дог.
	400	30°	дог.
		45°	дог.
		90°	дог.
	500	15°	дог.
		30°	дог.
		45°	дог.
	630	90°	дог.
		15°	дог.
		30°	дог.
Муфта з ущільнюючими кільцями 	160		дог.
	200		дог.
	250		дог.
	315		дог.
	400		дог.
	500		дог.
	630		дог.

Найменування	Розмір (мм)	Розмір (мм)	Ціна EUR
Перехід (редукція) Pragma® 	200	160	дог.
	250	200	дог.
	315	200	дог.
	315	250	дог.
	400	250	дог.
	400	315	дог.
	500	400	дог.
Трійник 45° 	630	500	дог.
	160	160	дог.
		160	дог.
		200	дог.
	200	160	дог.
		200	дог.
		250	дог.
	250	160	дог.
		200	дог.
		250	дог.
	315	160	дог.
		200	дог.
		250	дог.
	400	160	дог.
		200	дог.
		250	дог.
Заглушка 	500	160	дог.
	630	200	дог.
		315	дог.
		500	дог.
	160		дог.
	200		дог.
	250		дог.
Ущільнює та фіксує кільце 	315		дог.
	400		дог.
	500		дог.
	630		дог.
	160		дог.
Ущільнює кільце 	200		дог.
	250		дог.
	315		дог.
	400		дог.
	500		дог.
	630		дог.
Перехід труба Pragma®-розтруб ПВХ 	160		дог.
	200		дог.
	250		дог.
	315		дог.
	400		дог.
	500		дог.

Зовнішня каналізація ПП Pragma® гофрована двошарова СИСТЕМА ID (по внутрішньому діаметру)

4



("PipeLife", Польща)

Найменування	D внутрішній (мм) / D зовнішній (мм)		Ціна EUR
Труба SN8 з розтрубом та ущільнюючим кільцем L=6м 	200	/228,4	дог.
	250	/284,9	дог.
	300	/343,2	дог.
	400	/457,8	дог.
	500	/573,0	дог.
	600	/688,0	дог.
	800	/925,2	дог.
	1000	/1140,0	дог.
Труба SN10 з розтрубом та ущільнюючим кільцем L=6м 	D внутрішній (мм) / D зовнішній (мм)		
	200	/228,4	дог.
	250	/284,9	дог.
	300	/343,2	дог.
	400	/457,8	дог.
	500	/573,0	дог.
	600	/688,0	дог.
	800	/925,2	дог.
Труба SN12 з розтрубом та ущільнюючим кільцем L=6м 	D внутрішній (мм) / D зовнішній (мм)		
	200	/228,4	дог.
	250	/284,9	дог.
	300	/343,2	дог.
	400	/457,8	дог.
	500	/573,0	дог.
	600	/688,0	дог.
	800	/925,2	дог.
Труба SN16 з розтрубом та ущільнюючим кільцем L=6м 	D внутрішній (мм) / D зовнішній (мм)		
	200	/228,4	дог.
	300	/343,2	дог.
	400	/457,8	дог.
	500	/573,0	дог.
	600	/688,0	дог.
	800	/925,2	дог.
Труба SN8 з розтрубом та ущільнюючим кільцем L=3м	D внутрішній (мм) / D зовнішній (мм)		
	200	/228,4	дог.
	250	/284,9	дог.
	1000	/1140,0	дог.
Труба SN10 з розтрубом та ущільнюючим кільцем L=3м 	D внутрішній (мм) / D зовнішній (мм)		
	200	/228,4	дог.
	250	/284,9	дог.
	300	/343,2	дог.
	400	/457,8	дог.
	500	/573,0	дог.
	600	/688,0	дог.
	800	/925,2	дог.

Найменування	Розмір (мм)		Ціна EUR
Муфта з ущільнюючими кільцями 	200		дог.
	250		дог.
	300		дог.
	400		дог.
	500		дог.
	600		дог.
	800		дог.
Перехід (редукція) Pragma® 	500	400	дог.
	600	500	дог.
Перехід ID/OD Pragma® 	300	315	дог.
	400	400	дог.

Розширення асортименту у 2020 році

Під замовлення виробляються:

труби гофровані PRAGMA d 110 мм / 6м
(доступні у чорному кольорі)



("PipeLife", Польща)




Колодязі каналізаційні 315 мм

	Артикул	Найменування	Розмір	Ціна EUR
  	3496100509	Телескоп з квадратним чавунним люком	1,5 т /400T05D	дог.
	3496100520		12,5 т /400T30	дог.
	3496100513		12,5 т /400 B125	дог.
	3496100514		40,0 т /400D400	дог.
	3496100510	Телескоп з квадратною чавунною решіткою	1,5 т /400T05DK	дог.
	3496100511		12,5 т /400T30K	дог.
	3496100533		25,0 т /400T50K	дог.
	3496100515		12,5 т /400B125K	дог.
	3496100516		40,0 т /400D400K	дог.
	3496101871	Телескоп з полімерним люком А 15	1,5 т / 400	дог.
	3497100492	Труба стержньова гофрована д.315 одностінна, довжиною 6 метрів	діаметр внутр. 318мм / зовн. 352мм, довжина 6 метрів	дог.
    	3496100889	Кінета прохідна для ПВХ труб	160-160	дог.
	3496100890		200-200	дог.
	3496100891	Кінета збірна для ПВХ труб	160-160-160-160	дог.
	3496100892		200-200-200-200	дог.
	3496100894	Кінета збірна для ПВХ труб	160-160-160 Лівий вихід під кутом 45°	дог.
	3496100896		200-200-200 Лівий вихід під кутом 45°	дог.
	3496100893	Кінета збірна для ПВХ труб	160-160-160 Правий вихід під кутом 45°	дог.
	3496100895		200-200-200 Правий вихід під кутом 45°	дог.
	934190071	Ущільнювальне гумове кільце 315	315 мм	дог.
	Колодязь 315 мм стандартної комплектації:			
	3496101871	Телескоп з полімерним люком А 15		дог.
	3497100492	Стержньова гофрована труба д.315 мм, довжина=2м		дог.
		Ущільнює гумове кільце 315		дог.
	3496100891	Кінета збірна 315/160 для ПВХ труб		дог.
	Вартість комплекту:			

	Артикул	Найменування	Розмір	Ціна EUR
  	3497101542	Труба стержньова гофрована д.400 двохстінна SN4, довжиною 6 метрів	діаметр внутр. 348мм / зовн. 400мм, довжина 6 метрів	дог.
	934130128	Телескопічне ущільнююче кільце 400/315	діаметр внутрішній 315/ зовнішній 400 мм, висота 72мм	дог.
	934130104	Ущільнювальне гумове кільце 400	400 мм	дог.
	934130061	Ущільнююче кільце In Situ з 4-ма ребрами 110 мм	діаметр внутрішній 110/ зовнішній 142 мм, висота 65мм	дог.
	934130072	Ущільнююче кільце In Situ з 4-ма ребрами 160 мм	діаметр внутрішній 160/ зовнішній 180 мм, висота 65мм	дог.
	934130079	Ущільнююче кільце In Situ з 4-ма ребрами 200	діаметр внутрішній 200/ зовнішній 287 мм, висота 65мм	дог.
		Дно колодязя - 400 мм	400 мм	дог.
   	3496100475	Кінета прохідна для ПП (гофрованих) труб	160-160	дог.
	3496100465		200-200	дог.
	3496100590	Кінета прохідна для ПП (гофрованих) труб	250-250	дог.
	3496100618		315-315	дог.
	3496100629		400-400	дог.
	3496100761	Кінета прохідна для ПП (гофрованих) труб	500-500	дог.
	3496100762		630-630	дог.
	3496100524	Кінета збірна для ПВХ труб	110-110-110-110	дог.
	3496100525		160-160-160-160	дог.
	3496100526		200-200-200-200	дог.
	3496100472	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	160-160-160	дог.
	3496100450		200-200-200	дог.
	Колодязь 400 мм стандартної комплектації:			
	3496101871	Телескоп з полімерним люком А 15	дог.	
	934130104	Ущільнююче гумове кільце 400	дог.	
	3497100492	Стержньова гофрована труба д.400 мм, довжина=2м	дог.	
	934130128	Телескопічне ущільнююче кільце 400/315	дог.	
	3496100891	Кінета збірна 400/160 для ПВХ труб	дог.	
	Вартість комплекту:			



("PipeLife", Польща)

	Артикул	Найменування	Розмір	Ціна EUR за шт.
	50100560	Сліпа кінета	d.630 мм	дог.
	50100623	Кінета прохідна для ПП (гофрованих) труб	160-160	дог.
	50100624		200-200	дог.
	50100649		250-250	дог.
	50100655		315-315	дог.
	50100771		400-400	дог.
	50100638	Кінета прохідна для ПП (гофрованих) труб	250-250 (під кутом 90°)	дог.
	50100654		315-315 (під кутом 90°)	дог.
	50100648	Кінета прохідна для ПП (гофрованих) труб	250-250 (під кутом 45°)	дог.
	50100676		315-315 (під кутом 45°)	дог.
	50100688	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	160-160-160-160 (під кутом 45°)	дог.
	50100689		200-200-200-200 (під кутом 45°)	дог.
	50100694		250-250-250-250 (під кутом 45°)	дог.
	50100690	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	160-160-160-160 (під кутом 90°)	дог.
	50100691		200-200-200-200 (під кутом 90°)	дог.
	50100683		250-250-250-250 (під кутом 90°)	дог.
	50100712		315-315-315-315 (під кутом 90°)	дог.
	50100873	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	160-160-160 Лівий вихід під кутом 45°	дог.
	50100657	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	200-200-200 Лівий вихід під кутом 45°	дог.
	50100659	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	160-160-160 Правий вихід під кутом 45°	дог.
	50100660	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	200-200-200 Правий вихід під кутом 45°	дог.
	50100871	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	160-160-160 Лівий вихід під кутом 90°	дог.
	50100656	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	200-200-200 Лівий вихід під кутом 90°	дог.
	50100874	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	160-160-160 Правий вихід під кутом 90°	дог.
	50100658	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	200-200-200 Правий вихід під кутом 90°	дог.
	50201300	Люк чавунний А 15		дог.
	50201301	Люк чавунний В 125		дог.
	50201302	Люк чавунний С 250		дог.
	50201303	Люк чавунний D 400		дог.
	50200725	Кільце бетонне під телескоп В, С, D		дог.
	50200728	Телескоп ПЕ д.600	діаметр верхній 860 мм, нижній 538 мм, висота 507 мм	дог.
	50300137	Телескопічне ущільнююче кільце 545/535	діаметр 535 мм, висота 72мм	дог.
	50100383	Труба стержньова гофрована д.630 двохстінна SN8, довжиною 2 метри	діаметр внутр. 546мм / зовн. 630мм, довжина 2 метри	дог.
	50100491	Труба стержньова гофрована д.630 двохстінна SN8, довжиною 6 метрів	діаметр внутр. 546мм / зовн. 630мм, довжина 6 метрів	дог.
	50300111	Ущільнювальне гумове кільце 630	630 мм	дог.
		Дно колодця 630	630 мм	дог.





("PipeLife", Польща)

	Артикул	Найменування	Розмір	Ціна EUR за шт.
	50100586	Сліпа кінета	800 мм, 1000 мм	дог.
	50100757	Кінета прохідна для ПП (гофрованих) труб	160-160	дог.
	50100758		200-200	дог.
	50100759		250-250	дог.
	50100760		315-315	дог.
	50100773		400-400	дог.
	50100726	Кінета прохідна для ПП (гофрованих) труб	250-250 (під кутом 90)	дог.
	50100727		315-315 (під кутом 90)	дог.
	50100776	Кінета збірна для ПП (гофрованих) труб	160-160-160-160 (під кутом 90)	дог.
	50100777		200-200-200-200 (під кутом 90)	дог.
	50100778		250-250-250-250 (під кутом 90)	дог.
	50100779		315-315-315-315 (під кутом 90)	дог.
		Люк чавунний А 15		дог.
		Люк чавунний В 125		дог.
		Люк чавунний С 250		дог.
		Люк чавунний D 400		дог.
		Кільце бетонне		дог.
		Ущільнювальне гумове кільце 630	Ущільнювальне гумове кільце 630	дог.
		Перехідник (редукція) 800х630 мм, 1000х630 мм	Перехідник (редукція) 800х630 мм, 1000х630 мм	дог.
		Ущільнює кільце 800 мм, 1000 мм	Ущільнювальне кільце 800х630 мм, 1000х630 мм	дог.
		Кільце колодця 800 мм, 1000 мм висота 0,5 м, зі сходами		дог.
		Кільце колодця 800 мм, 1000 мм висота 1,0 м, зі сходами		дог.
		Кільце колодця 800 мм, 1000 мм висота 1,5 м, зі сходами		дог.




("PipeLife", Польща)


ТРУБИ	АСОРТИМЕНТ					
 	труба					
	PN [bar]	d _n [mm]	e _n [mm]	d [mm]	t [mm]	d _m [mm]
	PN 6	75	2,2	70,6	107	94
		90	2,8	84,4	113	112
		110	2,7	104,6	140	134
		160	4,0	152,0	155	190
		200	4,9	190,2		
		225	5,5	214,0	175	256
		280	6,9	266,2		
		315	7,7	299,6		
	PN 7,5	400	9,8	380,4	234	464
		200	5,9	188,2		
		225	6,6	211,8		
		280	8,2	263,6	192	332
		315	9,2	296,6	205	317
	PN 10	400	11,7	376,6		
		63	3,0	57,0	102	81
		75	3,6	67,8	107	96
		90	4,3	81,4	113	115
		110	4,2	101,6	140	137
		160	6,2	147,6	155	196
		200	7,7	184,6		
		225	8,6	207,8	175	267
		280	10,7	258,6	192	330
	PN 12,5	315	12,1	290,8	205	369
		400	15,3	369,4	234	466
		110	5,3	99,4	140	145
		160	7,7	144,6	155	202
		200	9,6	180,8	165	248
		225	10,8	203,4	175	277
		280	13,4	253,2	192	343
		315	15,0	285,0	205	382
	PN 20	400	19,1	361,8	234	478
		110	8,2	93,6	140	147
		160	11,9	136,2	155	206
		200	14,7	170,6		
		225	16,7	191,6	175	284
		280	20,7	238,6	192	351
		315	23,3	268,4	205	391


	PN [bar]	d _n [mm]	e _n [mm]	d [mm]	t [mm]	d _m [mm]
	PN 10	90	4,3	81,4	91	
		110	4,2	101,6	64	
		160	6,2	147,6	71	
		225	8,6	207,8	78	
	PN 12,5	110	5,3	99,4	64	
		160	7,7	144,6	71	
		225	10,8	203,4	78	



("PipeLife", Польща)

ФАСОННІ ЧАСТИНИ	АСОРТИМЕНТ				
 Усі фасонні частини мають фабрично вмонтовані ущільнювальні кільця Power-Lock	Однорозтрубні відводи PN 12.5; PN 20				
	dn [mm]	α [°]	Z ₁ [mm]	Z ₂ [mm]	r [mm]
	63	11	225	85	560
		22	204	106	560
		30	188	122	560
		45	245	155	560
		60	379	191	560
		90	286	384	560
	75	11	265	110	788
		22	247	128	788
		30	220	155	788
		45	281	181	788
		60	448	348	788
		90	337	337	788
	90	11	294	121	980
		22	274	141	980
		30	241	174	980
		45	325	220	980
		60	512	273	980
		90	380	405	980
	110	11	443	97	1103
		22	405	135	1103
		30	377	163	1103
		45	241	219	1103
		60	656	284	1103
		90	495	445	1103
	160	11	591	154	1400
		22	536	209	1400
		30	495	250	1400
		45	563	332	1400
		60	910	425	1400
		90	675	660	1400
	225	11	729	306	221
		22	652	383	221
		30	594	441	221
		45	679	556	221
		60	548	717	221
		90	817	1018	221
	280	11	886	374	263
		22	790	470	263
		30	717	543	263
		45	824	686	263
		60	921	848	263
		90	1050	1260	263
	315	11	879	421	315
		22	770	530	315
		30	690	610	315
		45	828	772	315
		60	945	955	315
		90	1082	1418	315
	400	11	1265	505	385
		22	1098	672	385
		30	995	775	385
		45	1150	980	385
		60	1283	1212	385
		90	1470	1800	385

АСОРТИМЕНТ				
Розтрубний трійник PN 10				
d _n /d ₁ [mm]	Z ₁ [mm]	Z ₂ [mm]	H [mm]	L [mm]
90/90	46	46	165	330
110/90	50	58	175	352
110/110	56	56	184	368
160/110	60	85	210	414
160/160	82	82	231	462
ФАСОННІ ЧАСТИНИ				
				

АСОРТИМЕНТ		
Насувна дворозрубна муфта PN 12,5; PN20		
PN [bar]	d _n [mm]	L [mm]
PN 12,5	90	266
	110	285
	160	341
	225	404
	280	489
	315	499
	400	658
ФАСОННІ ЧАСТИНИ		
		

Внутрішня каналізація з поліпропілену "COMFORT"

ТРУБА КАНАЛІЗАЦІЙНА				
	DN, мм	Довжина, мм	Ціна EUR	
	32	250	дог.	
	32	500	дог.	
	32	1000	дог.	
	32	2000	дог.	
	40	250	дог.	
	40	500	дог.	
	40	1000	дог.	
	40	2000	дог.	
	50	250	дог.	
	50	500	дог.	
	50	1000	дог.	
	50	2000	дог.	
	75	250	дог.	
	75	500	дог.	
	75	1000	дог.	
	75	2000	дог.	
	110	250	дог.	
	110	500	дог.	
	110	1000	дог.	
	110	2000	дог.	
	110	3000	дог.	
ФАСОННІ ЧАСТИНИ				
	DN, мм	α	дог.	
ТРІЙНИК				
	32/32	45°	дог.	
		87,5°	дог.	
	40/40	45°	дог.	
		87,5°	дог.	
	50/50	45°	дог.	
		67,5°	дог.	
	75/50	87,5°	дог.	
		75/75	45°	дог.
	87,5°		дог.	
	110/50	45°	дог.	
		67,5°	дог.	
	110/75	87,5°	дог.	
		110/110	45°	дог.
	67,5°		дог.	
	87,5°	дог.		
ХРЕСТОВИНА				
	110/110/110	45°	дог.	
	110/110/110	87°	дог.	
КРІПЛЕННЯ ТРУБИ				
	32		дог.	
	50		дог.	
	75		дог.	
	110		дог.	
КОЛІНО (ВІДВІД)				
	DN, мм	α	Ціна EUR	
	32	15°	дог.	
	32	30°	дог.	
	32	45°	дог.	
	32	67,5°	дог.	
	32	87,5°	дог.	
	40	15°	дог.	
	40	30°	дог.	
	40	45°	дог.	
	40	67,5°	дог.	
	40	87,5°	дог.	
	50	15°	дог.	
	50	30°	дог.	
	50	45°	дог.	
	50	67,5°	дог.	
	50	87,5°	дог.	
	75	15°	дог.	
	75	30°	дог.	
	75	45°	дог.	
	75	67,5°	дог.	
	75	87,5°	дог.	
	110	15°	дог.	
	110	30°	дог.	
	110	45°	дог.	
	110	67,5°	дог.	
	110	87,5°	дог.	
	РЕВІЗІЯ			
		50		дог.
75			дог.	
110			дог.	
			дог.	
МУФТА ПОДВІЙНА				
	32		дог.	
	40		дог.	
	50		дог.	
	75		дог.	
	110		дог.	
МУФТА НАСУВНА (РЕМОНТНА)				
	32		дог.	
	40		дог.	
	50		дог.	
	75		дог.	
	110		дог.	
ПЕРЕХІД ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ (редукційний)				
	40/32		дог.	
	50/32		дог.	
	50/40		дог.	
	75/32		дог.	
	75/50		дог.	
	110/50		дог.	
	110/75		дог.	
ЗАГЛУШКА				
	32		дог.	
	40		дог.	
	50		дог.	
	75		дог.	
	110		дог.	

